

LA GAMME

OSSATURES | PLAQUES |
ACCESSOIRES
BÂTIMENT & INDUSTRIE


OSSATURES PLAQUE DE PLÂTRE
PLAQUE DE PLÂTRE
OSSATURES PLAFOND MODULAIRE
OSSATURES LONGUE PORTÉE
PROFILÉS FINITION
ACCESSOIRES
TRAPPES



PLAQUES DE PLÂTRE

Réf : IP BA13STD


NOUVEAUTÉ



BA13 standard

Réf : IP BA13HYDRO


NOUVEAUTÉ



BA13 hydro

Réf : IP BA13HD


NOUVEAUTÉ



BA13 haute dureté

Réf : IP BA13DB

NOUVEAUTÉ




BA13 acoustique

CLOISONS


RAIL ET MONTANT 26

Réf : OCR26



Pour contre-cloisons et raccord de cloisons alvéolaires


Réf : OCM2640



de 2500 à 3000 mm


RAIL ET MONTANT 36

Réf : OCR36



Pour des cloisons de 72 mm avec BA18


Réf : OCM3640



de 2500 à 4000 mm


RAIL ET MONTANT 48

Réf : OCR48



Pour des cloisons de 72 ou 98 mm avec BA13

Réf : OCM4835/ OCM4850




de 2400 à 5000 mm

*Existe en spécial milieu humide 3000 et 4000 mm


RAIL ET MONTANT 62

Réf : OCR62



Pour des cloisons de 98 mm avec BA18


Réf : OCM6235



de 2500 à 4000 mm


RAIL ET MONTANT 70

Réf : OCR70



Pour des cloisons à partir de 100 mm avec BA15


Réf : OCM7035/ OCM7040
OCM7050



de 2500 à 6000 mm


RAIL ET MONTANT 90

Réf : OCR90



Pour des cloisons à partir de 120 mm avec BA15


Réf : OCM9035/ OCM9040
OCM9050



de 2500 à 4000 mm


RAIL ET MONTANT 100

Réf : OCR100



Pour des cloisons à partir de 130 mm avec BA15


Réf : OCM1040/ OCM10050



de 2500 à 6000 mm


RAIL ET MONTANT 125

Réf : OCR125



Pour cloisons grandes hauteurs et séparatives non chauffées


Réf : OCM12550



3000 et 6000 mm


RAIL ET MONTANT 150

Réf : OCR150



Pour cloisons grandes hauteurs et séparatives non chauffées

Réf : OCM15050




3000 et 6000 mm

MONTANTS ID4

Réf : ID4-4860 / ID4E-4860 / ID4E-6260 / ID4E-7060

NOUVEAUTÉ




Montants aux performances techniques égales à deux montants adossés vissés.
4 applications possibles : cloison, contre-cloison, plafond en plaque de plâtre et ossature primaire.

PLAFONDS ET DOUBLAGES PLAQUES DE PLÂTRE


PROFILS PÉRIPHÉRIQUES

Réf : OCSPC3423



Pour traitement en rive des plafonds


Réf : LISSECLIP



Pour traitement en rive de plafond ou en rail de doublage


FOURRURES

Réf : OCF1845/1747



Pour la réalisation des plafonds et doublages


Réf : OCF1755



Pour la réalisation de plafonds coupe-feu

OMÉGA


Réf : OMEGAPROF-3000




Pour la réalisation de plafonds et doublages

ECLISQUES

Réf : ECLISCOPE300/500




Rallonge de doublages pour F18/45 ou F17/47



PLAFONDS MODULAIRES

PORTEURS


Réf : T15POR/T24POR/T35POR



Pour la réalisation de plafonds modulaires

ENTRETOISES


Réf : T15ENT/T24ENT/T35ENT



Pour la réalisation de plafonds modulaires

PORTEURS STI


Réf : STIBLANCPOR/STIGALVAPOR



Pour la réalisation de sous-toitures industrielles

ENTRETOISES STI


Réf : STIGALVAENT



Pour la réalisation de sous-toitures industrielles

COULISSES


Réf :



Pour le maintien des panneaux en rive

CORNIÈRES


Réf :



Pour la finition des panneaux en rive

PROFILS EN F


Réf : PF5013SB/ PF5016SB



Pour l'habillage vertical en plaque de plâtre

CORNIÈRES À JOINT CREUX


Réf : CJ5020SB



Pour la finition des panneaux en rive à joint creux

CASSETTES MÉTALLIQUES BORD DROIT ET BORD FEUILLURÉ

Réf : CA00NPB/CA-



non perforée ou perforée

Pour plafonds à ossatures apparentes

Réf : CACLINPB600/CACLIPR11B600




non perforée ou perforée

Pour plafonds à ossatures cachées

BACS MÉTALLIQUES (SG)

Réf : BAC20/BAC30/BAC40



Pour plafonds autoportants en rive

BACS BASCULANTS

Réf : BACM2C




Pour plafonds autoportants et basculants en rive

NOUVEAUTE

PLAFONDS LONGUE PORTÉE OMNIFIX


PROFILS OMNIFIX

Réf : OMNIFIX7050/OMNIFIX7075



Pour ossature primaire

Réf : OMNIFIX100



Pour ossature primaire




SUSPENSIONS

SUSPENTES POUR FOURRURES 17-47

Réf : ACS48


- 85 mm
- 190 mm
- 240 mm
- 310 mm
- 400 mm
- 480 mm



Pour charpente bois & rallonge de griffe hourdis

Réf : SC47NT080 / SL47NT170

- 80 mm
- 170 mm




Pour charpente bois

SUSPENTES POUR FOURRURES 18-45

Réf : ACSP


- 85 mm
- 190 mm
- 240 mm
- 310 mm
- 400 mm
- 480 mm



Pour charpente bois & rallonge de griffe hourdis

Réf : SC45NT080 / SL45NT170


- 80 mm
- 170 mm



Pour charpente bois

SUSPENTES TOUTES FOURRURES


Réf : 355CONCEPT



Pour charpente bois & rallonge sur suspentes hourdis

Réf : SSEC0600 / SSEC1000


- 600 mm
- 1000 mm



Sécable pour charpente bois & rallonge sur suspentes hourdis

CAVALIERS


Réf : CAVASCOPE



Pour tige filetée Ø 6 mm

Réf : CAVALIER/ CAVALIERS


- F18-45
- F17-47



Pour tige filetée Ø 6 mm


ATTACHES HOURDIS

Réf : ACSPHARN




Pour hourdis bois allégé incurvé

Réf : ACSPHAST




Pour hourdis bois allégé horizontal

Réf : ACSPH50



Pour hourdis béton


Réf : GRIPHM



Pour poutrelles béton avec hourdis allégés en bois, PVC, polystyrène


ATTACHES

Réf : OMEGA




Pour charpente, plancher bois et béton

Réf : ATTACHE3D




Pour charpente, plancher, bois et béton

Réf : CRAMPON10M6



Pour charpente métallique


Réf : FIXETIGE



Pour mur, charpente et ossature bois


ATTACHES LONGUES PORTÉES

Réf : OMNIFIX



Pour attache haute et basse d'ossature primaire

Réf : BRIDE70




Pour ossature primaire

Réf : OMNIFIL



Pour ceinturer tous types de charpentes

Réf : ATTACHE-ID4




Pour plafond longue portée (profil OMNIFIX) et plaque de plâtre (montant ID4)

NOUVEAUTE

SUSPENTES TOUS PORTEURS


Réf : ASPR

- 180 à 300 mm
- 300 à 600 mm
- 600 à 1 000 mm
- 800 à 1 500 mm
- 1 100 à 2 000 mm



Pour tous types d'attaches avec oeillet Ø 6

Réf : COULISSEAU




Pour tige filetée

ATTACHES IPN

Réf : GRIPH


- ép. 1,6 à 4,8 mm
- ép. 4,8 à 9,5 mm
- ép. 11 à 15,8 mm



Pour suspente rapide

Réf : GRIPH

- ép. 1,6 à 4,8 mm
- ép. 4,8 à 9,5 mm
- ép. 11 à 15,8 mm




Pour tige filetée

FINITION

BANDE À JOINT PAPIER


Réf : BJP020 / BJP150



Pour la réalisation des joints en plaque de plâtre

BANDE À JOINT ARMÉE

Réf : BA12 / BA030



Pour la réalisation des angles sortants en plaque de plâtre BA13 ou BA15


Réf : BAA080030



Pour la réalisation des angles sortants en plaque de plâtre BA18 et BA25

BANDE ADHÉSIVE FIBRÉE

Réf : BJA045



Pour la réalisation des joints en plaque de plâtre

Réf : BJAL050



Pour la prévention et le traitement des fissures de tableau



PROFILÉS DE FINITION INTÉRIEURS

FINITION PLAQUISTE

Réf : ACPI



Pour la réalisation des angles sortants en plaques de plâtre BA13 ou BA15

Réf : ACPIAL



Pour la réalisation des angles sortants en milieu humide

Réf : ACPIPVC



Pour la réalisation des angles sortants en milieu salin

FINITION PLATRIER


Réf : ACD

6 mm
8 mm
12 mm




Pour la réalisation des angles sortants en cloisons maçonnées

Réf : ACP6



Pour la réalisation des angles sortants en briques plâtrières

Réf : ACP6AL



Pour la réalisation des angles sortants en milieu humide

NOS MARQUES

SPP | PAI, spécialistes des ossatures, plaques, accessoires pour le bâtiment et l'industrie.



SPP, Société de Profilage du Poitou, est spécialiste du profilage depuis 1982 en ossatures métalliques pour plaque de plâtre, plafond modulaire, plafond longue portée et plafond STI (Sous Toiture Industrielle). SPP c'est aussi des gammes de produits de plafonds métalliques et de profilés de finition pour enduits extérieurs. Nouvelle gamme pour l'année 2020, avec l'arrivée d'une gamme de plaques de plâtre.




PAI, Pièces et Accessoires Industriels est spécialisée dans la fabrication d'accessoires pour la pose de plaques de plâtre, plafond modulaire, plafond longue portée et doublage sur ossature. Sa gamme s'étend aux fixations, bandes à joint, trappes de visite et profilés de finition pour enduits intérieurs.

RACCORDEMENTS

APPUIS INTERMÉDIAIRES

Réf: APPUI9


Tapée 120
Tapée 140
Tapée 160
Tapée 200



Appui mural sur fourrure pour contre-cloisons

Réf: APPUI MOB


Tapée 75
Tapée 100



Appui mural sur fourrure pour contre-cloisons

PLATINE DE RENFORT


Réf: RENFORTMUR



Renfort mural pour fourrure ou montant

FEUILLARD DE RENFORT

Réf: APRMC




Renfort de cloison ou de support d'accroche

RACCORDS

Réf: RACCORD/ RACCORDS

F18-45
F17-47



Raccord de fourrures


Réf: RACCORDFEU

F17-55



Raccord de fourrures feu


Réf: RACCORDT



Raccord de deux fourrures perpendiculaires


RACCORDS LONGUE PORTÉE

Réf: EMBOUT




Équerre de fixation murale réversible

Réf: SABOT



Sabot de fixation mural

Réf:




Raccord de profils longue portée

FIXATIONS


VIS TTPC STANDARD

Réf: VIS



Pour plaques de plâtre


Réf: 35025-BND



Pour plaques de plâtre avec visseuse à bande

Réf: VISMH


25 mm
35 mm



Pour plaques hydrofugées milieux humides et salins

Réf: VISHD


25 mm
35 mm



Pour plaques de plâtre haute dureté


VIS AUTOFOREUSE

Réf: VIS35013




Pour l'assemblage métal sur métal

Réf: VIS42016XP



Pour l'assemblage métal sur métal avec tête extra plate


Réf: VIS42016



Pour l'assemblage métal sur métal à forte épaisseur


CHEVILLES

Réf: PITONFEME




Pour fixation sur bois pour tige filetée Ø 6

Réf: CHEVILACIER




Pour fixation sur béton par expansion pour tige filetée Ø 6

Réf: BASCULE + VIS BAS



Pour fixation sur plaque de plâtre

Réf: CHEVILNOIRE




Pour fixation sur béton pour suspensoir rapide

ACOUSTIQUE


SUSPENSIONS

Réf : OMEGADB




Pour plancher, bois et béton

Réf : CAVALIERDB




Pour tige filetée Ø 6mm

Réf : OMEGADBH



Pour plancher, bois et béton
avec tige filetée Ø 6


Réf : CAVALIERDBH



Pour tige filetée Ø 6 avec
fourrures F17/47 ou 18/45

SUSPENSIONS


Réf : SUPPORTDBH



Pour tige filetée Ø 6-8 (partie
haute) et Ø 6 (partie basse)


BANDES ACOUSTIQUES

Réf : RESILIENDB-46



Bande adhésive
pour profils métalliques


Réf : RESILIENDB-420



Bande adhésive
pour tuyau d'évacuation

RACCORD

Réf : APPUI2DB




Appui mural sur montant
pour contre-cloisons

TRAPPES

TRAPPE ALU-PLÂTRE

Réf : TRAPPLATREPL




Pour plaque de plâtre BA13
Fermeture pousse-lâche

TRAPPE ALU-PLÂTRE ÉTANCHE

Réf : TRAPPLATREPLE


NOUVEAUTÉ



Pour plaque de plâtre BA13
Fermeture pousse-lâche

TRAPPE MÉTAL

Réf : TRAPMETALPL / TRAPMETALHQ




Pour tous supports
Fermeture pousse-lâche ou à clé

TRAPPE MÉTAL ÉTANCHE ISOLÉE

Réf : TRAPMETALE

NOUVEAUTÉ



Pour plafond tous supports
Fermeture pousse-lâche

TRAPPE GALVA PLÂTRE

Réf : TRAPGALVAPL

NOUVEAUTÉ




Dimensions sur mesure

Pour plaque de plâtre BA13
Fermeture pousse-lâche

TRAPPE DALLE T15/ T24


Réf : TRAPDALLE



Pour plafond modulaire
Fermeture par batteuse

TRAPPE COUPE FEU 30 OU 60 MIN PLAFOND


Réf : TRAPFEU30HA / TRAPFEU60HA



En applique
de 300 à 700 mm

Pour tous supports
Fermeture par batteuse

Réf : TRAPFEU30HI / TRAPFEU60HI




En intégrée

de 300 à 700 mm
Pour plaque de plâtre BA13 et BA15
Fermeture par batteuse

ÉTANCHÉITÉ

FILM POLYÉTHYLÈNE


Réf : PIEDCLOIS



Polyéthylène en pied
de cloison sur dalle béton

BANDE RÉSILIENTE


Réf : RESIRAIL



Mousse adhésive
sous rail métallique

RAIL PVC

Réf : RAILPVC



Rail PVC en pied
de cloison alvéolaire

PROFILÉS DE FINITION POUR ENDUITS EXTÉRIEURS

PROFILS D'ANGLES

Réf : CD15

- Sans Jonc
- Blanc
- Pierre
- Noir
- Gris



Pour la réalisation des angles sortants

Réf : CL

- Sans Jonc
- Blanc
- Pierre
- Noir
- Gris

7 mm
10 mm
15 mm
20 mm



Pour la réalisation des angles sortants

Réf : CLC

- Sans Jonc
- Blanc
- Pierre
- Noir
- Gris

10 mm
15 mm




Pour la réalisation des angles sortants cintrés

MODÉNATURE & ARRÊT

Réf : PM

- Sans Jonc
- Blanc
- Pierre

10 mm
15 mm
20 mm




Pour la réalisation de modénature de séparation de couleurs ou d'arrêt

ARRÊTS BAS

Réf : PAB

- Sans Jonc
- Blanc
- Pierre

10 mm
15 mm
20 mm




Pour la réalisation d'un arrêt d'enduit en bas de mur

DILATATION

Réf : PJD10

- Blanc
- Pierre



Pour la réalisation des joints de dilatation plats ou en angles rentrants

Un service commercial à votre service



RENSEIGNEMENT
TECHNIQUE
&
COMMERCIAL

05 49 25 40 71
adv@psigroupe.com

